

बराहाताल गाउँपालीका को आ.व.०७५/०७६ का लागि स्वीकृत श्रमिक ज्याला दररेट

क्र.सं	कामदारको किसिम	आ .व. ०७३/७४	आ. व.२०७४/०७५	आ. व.२०७५/०७६
१	डकर्मी	६९०	७२०	७७०
२	सिकर्मी	६९०	७२०	७७०
३	बज्रकर्मी	६९०	७२०	७७०
४	चित्रकार/पेन्टर	६९०	७२०	७७०
५	ब्लाष्टर	६९०	७२०	७७०
६	बेल्डर	६९०	७२०	७७०
७	ज्यामी	४६०	४८०	५२०
८	ढल सफा गर्ने ज्यामी	४७०	४९०	५२०
९	सुपर भाइजर (श्रेणी बिहिन)	४६०	४८०	५२०
१०	सुपर भाइजर (एस एल सी पास)	५१५	५३५	५६०
११	सुपरभाइजर प्राविधिक एस एल सी पास	५५०	५७०	५९५
१२	प्लम्बर	५५२	५७५	६००
१३	सिनियर प्लम्बर	५६०	५८५	६१०
१४	इलेक्ट्रीसियन हेल्पर	४६०	४८०	५२०
१५	इलेक्ट्रीसियन	५६०	५८५	६१०
१६	सहायक वेल्डर	४६०	४८०	५२०
१७	चेन म्यान/ट्रेप म्यान	४६०	४८०	५२०
१८	ल्याब असिस्टेन्ट (निर्माण सामाग्री परीक्षण सम्बन्धि काममा सहयोग गर्ने)	५१५	५३५	५६०
१९	ल्याब टेक्निसियन (निर्माण सामाग्री परीक्षण सम्बन्धि काममा गर्ने)	६००	६२५	६५०
२०	डाईभर (हलुका)	५३०	५५०	५७५
२१	डाईभर (हेभि)	५८५	६१०	६३५
२२	हेभि इक्वीपमेण्ट अप्रेटर	६६५	६९०	७१५
२३	डाईभर सहयोगि	४६०	४८०	५२०
२४	नगर निरीक्षक (पियन सरह)	४६०	४८०	५२०
२५	नर्सरी नाईके	४६०	४८०	५२०
२६	क्याम्प वर्कर/चौकिदार	४६०	४८०	५२०
२७	कृषिकार	४६०	४८०	५२०
२८	सर्भे हेल्पर	४६०	४८०	५२०
२९	माली	४६०	४८०	५२०
३०	लेन्थ वर्कर(सडक सम्बन्धि)	नेपाल सरकारले तोकेबमोजीम	नेपाल सरकारले तोकेबमोजीम	नेपाल सरकारले तोकेबमोजीम
३१	कृषि ज्यामि	नेपाल सरकारले तोकेबमोजीम	नेपाल सरकारले तोकेबमोजीम	नेपाल सरकारले तोकेबमोजीम
३२	ड्रिलर कम कम्प्रेसर अप्रेटर	५६०	५८५	६१०
३३	<u>भुकम्प मापन कार्यालय र खानी तथा भुगर्भ विभागको कामका लागि</u>			
१	क्याम्प वर्कर	५१५	५३५	५६०
२	खनेल	४६०	४८०	५२०
३	स्याम्पल - कटर(ढुंगा काट्ने)	४६०	४८०	५२०
४	सर्भे हेल्पर (भू-गर्भ सम्बन्धि)	४६०	४८०	५२०
५	भरिया (भू-गर्भ सम्बन्धि)	५१५	५३५	५६०
६	क) एस.पि.टि. हेल्पर (भू-गर्भ सम्बन्धि)	४६०	४८०	५२०
७	ख) ड्रिल हेल्पर (भू-गर्भ सम्बन्धि)	४६०	४८०	५२०
३४	<u>हावापानी कार्यालयसंग सम्बन्धित कामको लागि</u>			
१	भरिया(संवेदनशील मौसमी उपकरण वोक्ने)	४६०	४८०	५२०
२	मौशम टेकनिसियन हेल्पर	५३०	५५०	५६०

नोट : माथि समावेश नभएका श्रमिक तथा अन्य कामदारहरुको हकमा नेपाल सरकारको समान तहको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी को तलबमान लाई २६ कार्य दिनले भाग गरि हुन आउने रकमलाई १ दिनको ज्याला कायम गर्ने निर्णय गरियो ।